




DS-685

FİYAT HESAPLAMA & KASA TERAZİSİ
KESİN, KOLAY, VE HIZLI SATIŞ İŞLEMLERİ

- Taşınabilir pilli tasarım
- Hızlı ağırlık ölçümü
- 30 kg'a kadar tartım yapabilme
- Otomatik uyku moduna geçiş fonksiyonu
- Dara değeri ekranı ve Müşteri ekranı
- Birim fiyat girişi ile PLU çağırma imkanı
- Hızlı işlemlerinizi için Ön tanımlı fonksiyon tuşları
- Opsiyon : Farklı kefe seçenekleri
- Opsiyon : Güç adaptörü ile çalışma imkanı
- Opsiyon : LCD Arka Işık (EL model)



Opsiyon : RS 232 C Bağlantı Desteği



DS-685 B



DS-685 P EL



DS-688

FİYAT HESAPLAMA & KASA TERAZİSİ
KESİN, KOLAY, VE HIZLI SATIŞ İŞLEMLERİ

- Taşınabilir tasarım
- Hızlı ağırlık ölçümü
- 60 Kg'a kadar tartım yapabilme
- Otomatik uykuya geçiş fonksiyonu
- Dara değeri ekranı ve Müşteri ekranı
- Birim fiyat girişi ile PLU çağırma imkanı
- Hızlı işlemlerinizi için Ön tanımlı fonksiyon tuşları
- Opsiyon : Farklı kefe seçenekleri



DS-688EL P



Opsiyon : RS 232 C Bağlantı Desteği



DS 688 B

Hem Sayar - Hem Tartar



DS-688 EL B



DS-688 EL P



DS-700

FİYAT HESAPLAMALI TERAZİ

KESİN, KOLAY, VE HIZLI SATIŞ İŞLEMLERİ

- Kırmızı LED gösterge
- 15kg - 30 kg tartım kapasiteli modeller
- Fiyat hesaplaması yapabilir.
- Yüksek kontrastlı LCD Ekran
- RS 232 ile haberleşme ve bağlantı
- 8 Adet ön tanımlı tuş takımı
- Manav, Pazar, Seyyar kullanım alanları
- Güç tasarrufu için otomatik kapanma
- Opsiyonel olarak akü ile çalışabilme



DS-781

FİYAT HESAPLAMA & KASA TERAZİSİ KESİN, KOLAY, VE HIZLI SATIŞ İŞLEMLERİ

- Hızlı ağırlık ölçümü
- 99 PLU kapasitesi
- Taşınabilir tasarım
- 60 kg ' a kadar tartım desteği
- Otomatik kapanma fonksiyonu
- Birim fiyat girişi ile PLU çağırma imkanı
- Hızlı işlemler için ön tanımlı fonksiyon tuşları
- Opsiyon : RS-232 C bağlantısı
- Opsiyon : Paslanmaz Çelik – Su Geçirmez model
- Opsiyon : Daha büyük kefe modeli, koyu renk gövde



DS-781 B



DS-781 P

DS-782

FİYAT HESAPLAMALI TERAZİ KESİN, KOLAY, VE HIZLI SATIŞ İŞLEMLERİ

Fiyat hesaplama özellikli terazi
Büyük LCD gösterge ekranı ön , arka
Parlak Yeşil ekran ışığı ön , arka
Ön tanımlı 15 hafıza tuşu
Şarj edilebilir uzun ömürlü pil veya akü
Aşırı yük ve darbelere karşı dayanıklı
99 Adet PLU hafızası
Opsiyonel olarak RS 232 bağlantısı



DS-676

DIJİTAL TERAZİ

TUTARLI TARTIMLAR İÇİN ESNEK ÇÖZÜM

Hızlı ağırlık ölçümü

Dara alma tuşu

30 kg ' a kadar tartım desteği

Otomatik kapanma fonksiyonuz

1600 Saate kadar pilli kullanım

Opsiyon : Pili veya Güç Adaptörlü

Opsiyon : Paslanmaz Çelik – Su Geçirmez model

Opsiyon : Daha büyük kefe modeli, koyu renk gövde



DS-676 SS



DS-676 B



DS-676 H



DS-983

KASA TERAZİSİ

KESİN, KOLAY, VE HIZLI SATIŞ İŞLEMLERİ

Hızlı ağırlık ölçümü

Kompakt tasarım

POS Protokollerine uyumlu

ÜÇGE Kasa bankoları dahil tüm bankolara uyumludur

Zengin kombinasyon çeşitliliği sunar



DS 983 PS



DS 983 ES/FS



6 Basamaklı
LCD Ekran



21 Basamaklı
LCD Ekran



TFT Ekran

Opsiyon olarak değiştirilebilen ekran seçenekleri



DS-984

KASA TERAZİSİ

KESİN, KOLAY, VE HIZLI SATIŞ İŞLEMLERİ

Hızlı ağırlık ölçümü
Kompakt tasarım
Otomatik uyku modu fonksiyonu
POS Protokollerine uyumlu
ÜÇGE Kasa bankoları dahil tüm bankolara uygundur
Zengin kombinasyon çeşitliliği sunar



DS 984 PS



DS 984 ES/FS



6 Basamaklı
LCD Ekran



21 Basamaklı
LCD Ekran



TFT Ekran



* Opsiyonel olarak değiştirilebilen ekran seçenekleri

RM-50

FİŞ YAZICILI TERAZİ

TARTIM VE FİŞE İHTİYAÇ DUYULAN HER ALANDA

Termal fiş baskısı

15 - 30 kg tartım seçenekleriyle

Kompakt dizayn, katlanabilir ekran

Güneş ışığı altında kolayca okunabilen veri ekranı

Bilgisayar bağlantısı ile kolay fiyat ve PLU kontrolü

Opsiyon olarak akü ile 12 saati geçen çalışma ömrü

Opsiyon olarak RS-485 ile 10 Teraziye kadar bağlantılı çalışabilme

Opsiyon olarak Barkod okuyucu ve nakit kasası da bağlanabilir.



Açılıp kapanabilen fiyat ekranı sayesinde büyük ürün tartabilme imkanı

RM-60

FIŞ YAZICILI TERAZİ

TARTIM VE FİŞE İHTİYAÇ DUYULAN HER ALANDA

Termal fiş baskısı

QR Kod yazdırma özelleği

Kompakt dizayn, katlanabilir ekran

Güneş ışığı altında kolayca okunabilen veri ekranı

Opsiyon olarak Barkod Okuyucu ve Nakit Kasası bağlanabilir.

Opsiyon olarak akü ile 12 saati geçen çalışma ömrü

Opsiyon olarak RS-485 ile 10 Teraziye kadar çalışabilme



SM-100 PLUS

BARKODLU TERAZİ

MİNİMUM ALAN MAKSİMUM PERFORMANS

SM 100+ serisi mağazanız için en iyi değeri sunar
Verimi arttırmak için seri etiket basımı ve hızlı tartım
Yoğun kullanıma uygun, suya dayanıklı membran tuş takımı
Yukarıdan açılabilen terazi yapısıyla kolay ve hızlı etiket değiştirebilme özelliği
Büyük karakterli geniş ekran, esnek ve zengin barkod baskı seçenekleri sunar
Standart Ethernet, opsiyonel Wi-Fi veya RS-232 arayüzü üzerinden mağaza yönetimi



SM-100 + P



SM-100 + B



SM-100 PLUS

BARKODLU TERAZİ

MİNİMUM ALAN MAKSİMUM PERFORMANS

SM 100+ serisi mağazalarınız için optimum değeri sunar

Verimi arttırmak için seri etiket basımı ve hızlı tartım

Yoğun kullanıma uygun, suya dayanıklı membran tuş takımı

Yukarıdan açılabilen terazi yapısıyla kolay ve hızlı etiket değiştirebilme özelliği

Büyük karakterli geniş ekran, esnek ve zengin barkod baskı seçenekler

Opsiyon olarak Wi-Fi konfigürasyonu veya RS-232 arayüzü üzerinden mağaza yönetimi



SM-100 EV+



SM-100 H+ v2



* 74 Önceden ayarlanmış PLU kapasitesi (EV +)

* 76 Önceden ayarlanmış PLU kapasitesi (H + v2)

SM-100 PLUS

BARKODLU TERAZİ

MİNİMUM ALAN MAKSİMUM PERFORMANS

SM 100+ serisi mağazalarınız için en optimum değeri sunar
Verimi arttırmak için seri etiket basımı ve hızlı tartım
Yoğun kullanıma uygun, suya dayanıklı membran tuş takımı
Yukarıdan açılabilen aksam yapısıyla kolay ve hızlı etiket değiştirebilme özelliği
Büyük karakterli geniş ekran, esnek ve zengin barkod baskı seçenekleri
Standart Ethernet bağlantı protokolü
Opsiyon olarak Wi-Fi konfigürasyonu ile mağaza yönetimi

* Kasetli etiket sistemi ile hızlı etiket değişimi



SM-100 BCS



SM-100 PCS

SM-320

BARKODLU TERAZİ

MİNİMUM ALAN MAKSİMUM PERFORMANS

15 / 30 kg seçenekleriyle

Ekranlarda kayan, müşteri bilgilendirme yazıları

Standart Ethernet protokol bağlantı girişi

Opsiyon olarak Wi-Fi modülü

Önceden ayarlanmış 56 tuş ile ürün çağırma

Terazi üzerinden veya bilgisayar programından kolay etiket tasarımı

Dayanıklı kasa ile uzun ömürlü kullanım imkanı sunar



SM - 320 B



SM - 320 P

SM-120 LL

BARKODLU TERAZİ

TASARRUF VE KALİTE ODAĞI

Bulut destekli teknik servis (7/24)

Etiket dizayn özgürlüğü: GS1 izlenebilirlik ve QR kod entegrasyonu

32 GB'a kadar kapasite ile veri depolamada sınırları zorlayın

Otomatik boyut tanımlayıcı ve otomatik kesici termal kafa

Taşıyıcısız Etiketler ile minimum etiket israfı

Tek yazıcıda entegre fiş ve etiket baskı imkanı sağlar

Linerless
Labeling

TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM



SM - 120 B



SM - 120 P

SM-120 LL

BARKODLU TERAZİ

TASARRUF VE KALİTE ODAĞI

Bulut destekli teknik servis (7/24)

Etiket dizayn özgürlüğü: GS1 izlenebilirlik ve QR kod entegrasyonu

32 GB'a kadar kapasite ile veri depolamada sınırları zorlayın

Otomatik boyut tanımlayıcı ve otomatik kesici termal kafa

Taşıyıcısız Etiketler ile minimum etiket israfı

Tek yazıcıda entegre fiş ve etiket baskı imkanı sağlar

Suya dayanıklı zorlu koşullarda çalışabilme imkanı

 Linerless
Labeling

TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM



SM - 120 EV



SM - 120 H



SM-5100

BARKODLU SİSTEM TERAZİSİ
MİNİMUM ALAN MAKSİMUM PERFORMANS

- Kolay etiket ve fiş değişimi
- Yer tasarrufu için kompakt dizayn
- Operatör panelinde serbest açılı ve su geçirmez tuş takımı
- Arkadan aydınlatmalı LCD ekranı
- Büyük karakterli ekran promosyonlara uygun
- Güçlü haberleşme yeteneği



SM-5100



SM-5100 P



SM-5100 EV



SM-5300

PC TABANLI SİSTEM TERAZİSİ

EKONOMİK, VERİMLİ, ÇEVRE DOSTU - İHTİYACINIZ OLAN OPTİMUM DONANIM

İnteraktif Müşteri Ekranı Promosyon ve Ürün Tanıtım İmkânı

Otomatik Etiket Kesicisi (Opsiyonel)

28 Ayarlanmış Tuş / 23 Alfamerik Fonksiyon Tuşu

Etiket içeriğine göre otomatik boyut belirleme

Filigran Baskısı

Linerless Etiket (Opsiyonel)

Elektronik Raf Etiketleri ve Hi-Touch teknolojisi yönetimi

@Label 
TERAZİ YÖNETİCİ YAZILIM

speedID 
TEZGAHAR OPERASYON YÖNETİMİ

Linerless
Labeling
TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM

e.Label..
DİGİ PATENTLİ ETİKET YÖNETİMİ



SM - 5300 B



SM - 5300 P



SM-5300 EV EV+

PC TABANLI SİSTEM TERAZİSİ
EKONOMİK, VERİMLİ, ÇEVRE DOSTU

Ekonomik ,Verimli ,Çevre Dostu
İnteraktif Müşteri Ekranı Reklma ve Ürün Tanıtım İmkanı
Otomatik Etiket Kesicisi (Opsiyonel)
28 Ayarlanmış Tuş / 23 Alfanumerik Fonksiyon Tuşu
Etiket içeriğine göre otomatik boyut belirleme
Filigran Baskısı
Linerless Etiket (Opsiyonel)

InfoTag..

ELEKTRONİK RAF ETİKETİ YÖNETİMİ

speedID

TEZGAHTAR OPERASYON YÖNETİMİ

**Linerless
Labeling**

TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM



SM - 5300 EV



SM - 5300 EV +

SM-5300 - Self Servis

PC TABANLI SİSTEM TERAZİSİ
EKONOMİK, VERİMLİ. ÇEVRE DOSTU

3 Adımda Alışveriş İmkanı (Tart, Seç, Etiketle)
İnteraktif Müşteri Ekranı Reklam ve Ürün Tanıtım İmkanı
Otomatik Etiket Kesicisi (Opsiyonel)
28 Ayarlanmış Tuş / 23 Alfanumerik Fonksiyon Tuşu
Etiket içeriğine göre otomatik boyut belirleme
Filigran Baskısı
Linerless Etiket (Opsiyonel)

 Linerless
Labeling

TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM



SM - 5300 SSP 12,1"



SM - 5300 SSP 19"

SM-5500 / 12.1"

PC TABANLI SİSTEM TERAZİSİ

ESNEK TASARIM, DÜŞÜK ENERJİ, YÜKSEK PERFORMANS

- Otomatik Kesici ile taşıyıcı etiket basımı
- Filigran Baskı
- Sıramatik uygulaması
- İnteraktif gösterge ekranı
- 12.1" Kullanıcı ve Müşteri ekranları
- SpeedID ile Tezgahtar operasyon yönetimi
- Taşıyıcısız etiketler ile maksimum etiket tasarrufu
- Elektronik Raf Etiketleri ve Hi-Touch teknolojisi yönetimi

Hi-Touch

HI-TOUCH TEKNOLOJİSİ
PLU EZBERİNE SON

Linerless Labeling

TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM

speedID

TEZGAHTAR OPERASYON YÖNETİMİ

Qmanagement

SIRAMATİK SERVİS YÖNETİM UYGULAMASI

Mwaste management

ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİ

InfoTag..

ELEKTRONİK RAF ETİKETİ YÖNETİMİ



SM - 5500 P / 12.1"



SM - 5500 B / 12.1"





SM-5500 EV EV+

PC TABANLI SİSTEM TERAZİSİ

ESNEK TASARIM, DÜŞÜK ENERJİ, YÜKSEK PERFORMANS

- Otomatik Kesici ile taşıyıcı etiket basımı
- Terazi yönetim yazılımı @LABEL
- Elektronik raf etiketi desteği
- Entegre sıra ve toplama sistemleri
- Teraziye entegre kamera ile kolay ürün tanıma
- Otomatik tezgah taranma
- Tezgah taranmaları sistem günlüğü
- 12.1" Müşteri ve Personel Ekranı Seçenekleri

Linerless
Labeling

TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM

waste
management

ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİ

speedID

TEZGAHTAR OPERASYON YÖNETİMİ

Q management

SİRAMATİK SERVİS YÖNETİM UYGULAMASI

@Label 

TERAZİ YÖNETİCİ YAZILIM

InfoTag..

ELEKTRONİK RAF ETİKETİ YÖNETİMİ



SM - 5500 EV / 12.1"



SM - 5500 EV + / 12.1 "





SM-5500

PC TABANLI SİSTEM TERAZİSİ TERAZİ

Yeni Nesil Perakendenin Teknolojik Donanımları

PC Tabanlı terazi teknolojisinde devrim

Dijitalleşen reyonlar için vazgeçilmez ve dayanıklı bir ürün.

Seri etiket baskısı, hızlı otomatik kesici ve otomatik etiket boy düzenleyicisi

Elektronik Raf Etiketlerini, Akıllı Terazi üzerinden yönetin

WeiSys Atık Yönetim Sistemi - Arkaofis yazılımlarına entegrasyon

Sıramatik uygulaması ile yalın ve düzenli işleyen reyonlar

Speed ID: Tezgahtar Kontrol Modülü

EyeCam: Tezgahtar Operasyon Güvenliği ve Satışa Yönelik Performans


TEZGAHTAR OPERASYON YÖNETİMİ

Linerless
Labeling

TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM

waste
management
ATIK YÖNETİM SİSTEMİ

management
SİRAMATİK SERVİS YÖNETİM UYGULAMASI



SM - 5500 B



SM - 5500 P



SM - 5500 EV



SM-5500 H - SSP 15 "

PC TABANLI SİSTEM TERAZİSİ

ESNEK TASARIM, DÜŞÜK ENERJİ, YÜKSEK PERFORMANS

Otomatik Kesici ile taşıyıcı etiket basımı
Self Servis SSP Müşteri Alışveriş Sistemi
Terazi yönetim yazılımı @LABEL
Elektronik raf etiketi desteği
Teraziye entegre kamera ile kolay ürün tanıma
Otomatik tezgah tar tanıma özelliği

@Label 
TERAZİ YÖNETİCİ YAZILIM

Hi-Touch 
HI-TOUCH TEKNOLOJİSİ
PLU EZBERİNE SON

speedID 
TEZGAHTAR OPERASYON YÖNETİMİ

waste management 
ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİ

Q management 
SİRAMATİK SERVİS YÖNETİMİ UYGULAMASI

InfoTag.. 
ELEKTRONİK RAF ETİKETİ YÖNETİMİ



SM - 5500 H



SM - 5500 SSP 15 "



SM-6000

PC TABANLI SİSTEM TERAZİSİ LİMİTLERİNİZİ AŞIN

“Linerless” Taşıyıcısız etiketler ile doğa dostu çalışma
Otomatik Kesici ve Otomatik boyut düzenleyici
ile maksimum etiket tasarrufu
Kullanıcı Arayüzü Kolaylığı – Basit Kullanıcı Arayüzü
80 Plus Gold & Silver Sayesinde Enerji Tasarrufu
Yüksek çözünürlüklü, yalın arayüz operatör ekranı
Müşteri ekranlarında geniş multimedya desteği
Entegre teknolojik çözümler ile Yeni Nesil Perakende Teknolojisi



Hi-Touch

HI-TOUCH TEKNOLOJİSİ
PLU EZBERİNE SON

Qmanagement

SİLAHATİK SERVİS YÖNETİM UYGULAMASI

Linerless
Labeling

TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM

waste
management

ATIK YÖNETİMİ SİSTEMİ

speedID

TEZGAHTAR OPERASYON YÖNETİMİ

InfoTag..

ELEKTRONİK RAF ETİKETİ YÖNETİMİ

DP-5000

PC Tabanlı Yazıcı

KISITLI ALANLARDA ÇOK AMAÇLI ETİKET YAZICISI

Yüksek hızlı yazıcı

Açısı ayarlanabilen operatör ekranı

Yüksek çözünürlüklü ve geniş etiket baskısı (240 x 80 mm)

Daha verimli operasyon süreci için daha büyük etiket rulosu

Opsiyon olarak Wi-Fi bağlantısı ile esnek yerleşim



DPS-5000



DP-5000





DPS-5600

PC Tabanlı Yazıcı

KISITLI ALANLARDA ÇOK AMAÇLI ETİKET YAZICISI

Tüm izlenebilirlik sistemlerine uygun
Tek Ruloda Farklı Boy Etiket Baskısı
Çevre Dostu Etiket Kullanımı
600 kg'a kadar tartım seçenekleri
Uzaktan Bakım, Kontrol, Servis
Kullanıcı Dostu Etiket Tasarımı
Entegre Termal Yazıcı Sistemi



Linerless Labeling

**TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM**




SA - 11

Manuel Streçleme Makinesi

KOLAY & HIJYENİK

Isı plakası uzun ömürlü kesim için teflon kaplıdır
PVC film genişliği 400 mm'ye kadar.
Film gerici plaka ile streçleme kolaydır.



AW-5600 FX

TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN TEK ÇÖZÜM
TARTIM - ETİKETLEME - PAKETLEME - TASARRUF

Tek personelin yönetiminde Tartım-Etiketleme-Paketleme çözümü bir arada
Kullanıcı dostu ekstra büyük (12.1") multifonksiyonlu dokunmatik ekran
Azaltılmış enerji tüketimi (önceki modellere göre %50 daha az tüketim)
Esnek paketleme seçeneği ile ürün geometrisi farketmeksizin tabaksız paketleme
Dar alanda hızlı paketlemeler (1 metrekarede , 17 paket/dk)
Taşyıcısız (linerless) etiket faydası: Zamandan ve masraflardan tasarruf edin
Tartım Etiketleme Paketlemesi için entegre çözüm.
Tabaksız ürün paketleme desteği



Linerless
Labeling

TAŞIYICISIZ ETİKET
DOĞA DOSTU TÜKETİM






AW-5600 AT

TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN TEK ÇÖZÜM
TARTIM - ETİKETLEME - PAKETLEME - TASARRUF

Tek personel yönetiminde Tartım - Etiketleme - Paketleme çözümü bir arada
Promosyon Etiketleyici ile ürünlerinize renk katın
Super-Stretch teknolojisi ile daha verimli streç film tüketimi
Taşıyıcısız (linerless) etiket faydası: Zamandan ve masraflardan tasarruf edin
Çalışma aralarında enerji tüketimini azaltan otomatik uyku modu



30%
Tasarruf



36
Paket
/ Dakika




AW-5600 CPR

TÜM İHTİYAÇLARINIZ İÇİN TEK ÇÖZÜM
TARTIM - ETİKETLEME - PAKETLEME - TASARRUF

Kullanıcı dostu ekstra büyük (12.1") multifonksiyon dokunmatik ekran
Stand-alone kullanım ya da üretim hatlarına uyarlanabilir.
Taşıyıcısız (linerless) etiket faydası: Zamandan ve masraflardan tasarruf edin
Benzerlerine göre daha küçük alanda daha yüksek üretim hızı
Mevcut üretim hatlarına kolay entegrasyon imkanı
Endüstriyel otomasyonda optimum performans (30 paket/dk)



* Dakikada 30 paket etiketleme



*Hızlı ve Kolay Streç rulo değişimi



A/E 22

Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Taşınabilir kompakt tasarım

Başlat Durdur Geri Sar Fonksiyonu

250 kg'a kadar üretim kapasitesi

82 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı, sökülebilir, yıkanabilir.

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Enterprise



Unger S3

* Opsiyonel Kombinasyon Seçenekleri

C/E 22N

Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Taşınabilir kompakt tasarım

Başlat Durdur Geri Sar Fonksiyonu

270 kg'a kadar üretim kapasitesi

82 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı, sökülebilir, yıkanabilir.

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Enterprise



Unger S3



Unger S5



* Opsiyonel Kombinasyon Seçenekleri

TE 22

Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Alüminyum gövde yapısı

Taşınabilir kompakt tasarım

N.V.R İle Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu

270 kg'a kadar üretim kapasitesi

82 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı, sökülebilir, yıkanabilir.

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Enterprise



TE 22X

Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik gövde yapısı

Taşınabilir kompakt tasarım

N.V.R İle Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu

270 kg'a kadar üretim kapasitesi

82 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı, sökülebilir, yıkanabilir.

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Enterprise



A/E 32

Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı
Taşınabilir kompakt tasarım
Başlat Durdur Geri Sar Fonksiyonu
450 kg'a kadar üretim kapasitesi
98 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı, sökülebilir, yıkanabilir.
Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Enterprise

C/E 32N

Paslanmaz Çelik Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik gövde yapısı

Taşınabilir kompakt tasarım

N.V.R İle Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu

500 kg'a kadar üretim kapasitesi

98,3 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı, sökülebilir, yıkanabilir.

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Enterprise



Unger S5

M 32

Paslanmaz Çelik Tezgah Üstü Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik gövde yapısı

Taşınabilir kompakt tasarım

N.V.R ile Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu

200 kg'a kadar üretim kapasitesi

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



TA 32

Paslanmaz Çelik Tezgah Üstü Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Alüminyum alaşım gövde yapısı
- Taşınabilir kompakt tasarım
- N.V.R ile Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu
- 500 kg'a kadar üretim kapasitesi
- Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



C/E 680N

Paslanmaz Çelik Tezgah Üstü Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Alüminyum alaşım gövde yapısı

Taşınabilir kompakt tasarım

N.V.R ile Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu

750 kg'a kadar üretim kapasitesi

98,3 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı, sökülebilir, yıkanabilir.


Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Enterprise



Unger S5



Hamburger



A/E 22R

Entegre Soğutmalı Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Paslanmaz çelik gövde yapısı
- Taşınabilir kompakt tasarım
- N.V.R ile Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu
- 250 kg'a kadar üretim kapasitesi
- 82 Ø - 98 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı
- Hassas sıcaklık kontrolü için elektronik termostat
- Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Enterprise



C/E R22H

Entegre Soğutmalı Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı
Taşınabilir kompakt tasarım
N.V.R ile Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu
300 kg'a kadar üretim kapasitesi
82 Ø - 98 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı
Hassas sıcaklık kontrolü için elektronik termostat
Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Hamburger Başlığı (Opsiyonel)



Enterprise



Unger S5



Unger S3




C/E 22SR

Entegre Soğutmalı Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı
Taşınabilir kompakt tasarım
N.V.R ile Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu
300 kg'a kadar üretim kapasitesi
82 Ø - 98 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı
Hassas sıcaklık kontrolü için elektronik termostat
Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Hamburger Başlığı (Opsiyonel)



Enterprise



Unger S5



Unger S3



C/E R32

Entegre Soğutmalı Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı
Taşınabilir kompakt tasarım
N.V.R ile Başlat, Durdur, Geri Fonksiyonu
300 kg'a kadar üretim kapasitesi
82 Ø - 98 Ø Paslanmaz çelik kafa çapı
Hassas sıcaklık kontrolü için elektronik termostat
Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk.



Hamburger Başlığı (Opsiyonel)



Enterprise



Unger S5



Unger S3



C/E 900 R

Soğutuculu Et Karıştırıcı ve Kıyma Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı

Maksimum verimlilik ve hijyen

Elektronik termostat ile uygun çalışma sıcaklığı

1500 kg'a kadar üretim kapasitesi

IP56 destekli elektrik kontrol ünitesi

Kasaplar, Et İşleme Merkezleri, Et Laboratuvarları



MPM 500

Et, Kıyma Porsiyonlama Hattı

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı

Porsiyon kalınlığı ayarlanabilir.

Kolay Sökülebilir ve temizlenebilir malzeme yapısı

Et İşleme Tesisleri için Gıda güvenliği sertifikalı

HACCP metoduna göre maksimum hijyen

Ayarlanabilir çıkış bant yüksekliği

* C/E 900, C/E 900R, C/E 900E, C/E 900RE modelleri ile kullanılabilir.



*Görseldeki kombinasyon C/E 900 + MPM 500 Cihazlarını kapsamaktadır.

A/E 155

Paslanmaz Çelik Kemik Testeresi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı

Kolay temizlenebilir pürüzsüz ve kir tutmayan tasarım

Yüksek hızlı motor ve elektronik güvenlik freni

N.V.R Acil durum güvenlik butonu ile motor durdurma

Perakende & Toplu Yemek Hizmeti

* Opsiyonel olarak farklı Bıçak,Stand, seçenekleri



A/E 182

Paslanmaz Çelik Kemik Testeresi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı

Kolay temizlenebilir pürüzsüz ve kir tutmayan tasarım

Yüksek hızlı motor ve elektronik güvenlik freni

N.V.R Acil durum güvenlik butonu ile motor durdurma

Perakende & Toplu Yemek Hizmeti

* Opsiyonel olarak farklı Bıçak,Stand, seçenekleri



C/E 182

Paslanmaz Çelik Kemik Testeresi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı

Kolay temizlenebilir pürüzsüz ve kir tutmayan tasarım

Yüksek hızlı motor ve elektronik güvenlik freni

N.V.R Acil durum güvenlik butonu ile motor durdurma

Perakende & Toplu Yemek Hizmeti

* Opsiyonel olarak farklı Bıçak, Stand, seçenekleri



C/E 320 F - 320 P

Paslanmaz Çelik Kemik Testeresi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı

Kolay temizlenebilir pürüzsüz ve kir tutmayan tasarım

Yüksek hızlı motor ve elektronik güvenlik freni

N.V.R Acil durum güvenlik butonu ile motor durdurma

Perakende & Toplu Yemek Hizmeti

C/E 320 F : Sabit Tezgahlı Kemik Testeresi

C/E 320 P : Kayan Tezgahlı Kemik Testeresi

* Opsiyonel olarak farklı Bıçak,Stand, seçenekleri



C/E MM30

Tek Bıçaklı Tezgah Üstü Katıştırıcı

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Max. 30 Lt. Çalışma kapasitesi

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı

Kesintisiz kullanım için havalandırmalı motor

N.V.R sistemi ile Motoru Başlat, Durdur, Geri Al (24V)

Sosis, Hamburger, Köfte, Karışımı için kullanılabilir

Hazırlanan karışımı manuel olarak devirme kolu

Kırmızı Et, Beyaz Et, Üretim tesisleri , İşlenmiş et ürünleri



C/E MM50

Tek Bıçaklı Tezgah Üstü Katıştırıcı

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Max. 50 Lt. Çalışma kapasitesi
- Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı
- Kesintisiz kullanım için havalandırmalı motor
- N.V.R sistemi ile Motoru Başlat, Durdur, Geri Al (24V)
- IP56 Sertifikalı elektrik muhafaza kasası
- Sosis, Hamburger, Köfte, Karışımı için kullanılabilir
- Hazırlanan karışımı manuel olarak devirme kolu
- Kırmızı Et, Beyaz Et, Üretim tesisleri , İşlenmiş et ürünleri





220 - 250 - 275 GSE

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

220, 250, 275 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



275 GSE



220 GSE



250 GSE



300 GLT

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

300 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



GC 300 - 350

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

300, 350 mm bıçak çapı


Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



300 GXE

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

300 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



350 GXL

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

350 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



G5 - G7

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

350, 370 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



350 GXLA

Otomatik Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

350 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



350 - 370 GLE

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

350, 370 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



BF 300 - 350 EASY A

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

300, 350 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Birbirinden bağımsız taşıyıcı ve kesici motor

Ayarlanabilir taşıyıcı hızı ile otomatik kesim.

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak





BF 300 K - 350 K

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

300, 350 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



BF 300 - 350 KA

Otomatik Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

300, 350 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



BF 300 KA



BF 350 KA

300 TC - 300 TS

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

300 mm bıçak çapı

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



300 TC



300 TS

350 - 370 ASE - ACE

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

350, 370 mm bıçak çapı

350, 370 ASE Jambon hazneli

350, 370 ACE Et hazneli

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



350 - 370 ASE



350 - 370 ACE

S5L-S5-C5 / S7L-S7-C7

Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

350, 370 mm bıçak çapı

SL Jambon hazneli

S Jambon hazneli çıkarılabilir Jambon presi

C Et hazneli versiyon

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



S5L-S5-C5



S7L-S7-C7

SB5 - SB7

Terazili Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

350, 370 mm bıçak çapı

10 kg/2g tartım kapasitesi

Operatör kullanımlı terazi sistemi

Kolay temizlenebilir toplama haznesi

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



SB5



SB7

GB5 - GB7

Terazili Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

350, 370 mm bıçak çapı

10 kg/2g tartım kapasitesi

Operatör kullanımlı terazi sistemi

Kolay temizlenebilir toplama haznesi

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



GB5



GB7

CB5 - CB7

Terazili Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

350, 370 mm bıçak çapı

10 kg/2g tartım kapasitesi

Operatör kullanımlı terazi sistemi

Kolay temizlenebilir toplama haznesi


Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak



BF 300AB-350AB

Terazili Gıda Dilimleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

300, 350 mm bıçak çapı

10 kg/2g tartım kapasitesi

Operatör kullanımlı terazi sistemi

Mesafe ayarlamalı bıçak sistemi

Kolay temizlenebilir toplama haznesi

Alüminyum Alaşımli Gövde Yapısı

Kendiliğinden bilenen bıçak sistemi

N.V.R Kontrol Başlat, Durdur butonu

Perakende, Market, Toplu Yemek Hizmetleri uygunluk

* Opsiyonel Teflon kaplamalı bıçak





C/E 652

Otomatik Köfte Formlama Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı
- Değiştirilebilir silindir ile farklı köfte şekilleri
- Porsiyon kalınlığı ayarlanabilir.
- Sabit gramajlı seri ürün üretimi
- Kolay Sökülebilir ve temizlenebilir malzeme yapısı
- 120 mm 'ye kadar formlama yapabilir.
- Kasaplar, Supermarketler, Gıda İşleme, Et İşleme Tesisleri



* Farklı boyut ve özel şekillerde et işleme imkanı (Örnekler Sağ Taraftadır.)





C/E 653


Otomatik Köfte Formlama Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı
Değiştirilebilir silindir ile farklı köfte şekilleri
Porsiyon kalınlığı ayarlanabilir.
Sabit gramajlı seri ürün üretimi
Kolay Sökülebilir ve temizlenebilir malzeme yapısı
120 mm 'ye kadar formlama yapabilir.
Standart 40 cm Konveyör hattı. (Opsiyonel 80 cm)
Kasaplar, Supermarketler, Gıda İşleme, Et İşleme Tesisleri



* Farklı boyut ve özel şekillerde et işleme imkanı (Örnekler Sağ Tarafıdır.)





C/E 653R

Soğutmalı Otomatik Köfte Formlama Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı
- Değiştirilebilir silindir ile farklı köfte şekilleri
- Porsiyon kalınlığı ayarlanabilir.
- Sabit gramajlı seri ürün üretimi
- Kolay Sökülebilir ve temizlenebilir malzeme yapısı
- 120 mm 'ye kadar formlama yapabilir.
- Standart 40 cm Konveyör hattı (Opsiyonel 80cm)
- Kasaplar, Supermarketler, Gıda İşleme, Et İşleme Tesisleri



* Farklı boyut ve özel şekillerde et işleme imkanı (Örnekler Sağ Taraftadır.)



C/E H

Otomatik Köfte Formlama Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı
- Değiştirilebilir silindir ile farklı köfte şekilleri
- Porsiyon kalınlığı ayarlanabilir.
- Sabit gramajlı seri ürün üretimi
- Kolay Sökülebilir ve temizlenebilir malzeme yapısı
- 120 mm 'ye kadar formlama yapabilir.
- Standart 40 cm Konveyör hattı (Opsiyonel 80cm)
- Kasaplar, Supermarketler, Gıda İşleme, Et İşleme Tesisleri



* Farklı boyut ve özel şekillerde et işleme imkanı (Örnekler Sağ Taraftadır.)



C/E HR

Soğutmalı Otomatik Köfte Formlama Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı
- Değiştirilebilir silindir ile farklı köfte şekilleri
- Porsiyon kalınlığı ayarlanabilir.
- Sabit gramajlı seri ürün üretimi
- Kolay Sökülebilir ve temizlenebilir malzeme yapısı
- 120 mm 'ye kadar formlama yapabilir.
- Standart 40 cm Konveyör hattı (Opsiyonel 80cm)
- Kasaplar, Supermarketler, Gıda İşleme, Et İşleme Tesisleri



* Farklı boyut ve özel şekillerde et işleme imkanı (Örnekler Sağ Taraftadır.)



C/E MBF

Otomatik Köfte Formlama Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı

Porsiyon kalınlığı ayarlanabilir.

Kolay Sökülebilir ve temizlenebilir malzeme yapısı

28, 33, 36, 39 mm boyutlarında yuvarlak köfte

28, 36, 40, 45 mm boyutlarında hamburger köfte

Yükseklik ayarlı ürün toplama konveyör sistemi

Kasaplar, Supermarketler, Gıda İşleme, Et İşleme Tesisleri



C/E MB50 - 90 - 120 - 180

Tek Bıçaklı Tezgah Üstü Katıştırıcı

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Max. 180 Lt'ye kadar. Çalışma kapasitesi
- Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı
- Kesintisiz kullanım için havalandırmalı motor
- N.V.R sistemi ile Motoru Başlat, Durdur, Geri Al (24V)
- IP56 Sertifikalı elektrik muhafaza kasası
- Sosis, Hamburger, Köfte, Karışımı için kullanılabilir
- Hazırlanan karışımı manuel olarak devirme kolu
- Kırmızı Et, Beyaz Et, Üretim tesisleri , İşlenmiş et ürünleri



C/E GP3 - GP3T - GP8T

Soğan Temizleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Soğan soyma yıkama sistemi
Ürün atığı için toplama haznesi
Paslanmaz çelik gövde yapısı
Delikli sepet sistemi temizlemesi kolay
Temizleme kontrolü için pleksi kapak
IP56 korumalı elektrik beslemesi
3, 8 kg seçenekleri mevcuttur.
Restoranlar, Oteller, Yiyecek işleme tesisleri



GP3



GP3T



GP8T

C/E PC3- PC3T - PC8T

Midye Kabuk Temizleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Midye kabuk yıkama sistemi
Ürün atığı için toplama haznesi
Paslanmaz çelik gövde yapısı
Delikli sepet sistemi temizlemesi kolay
Temizleme kontrolü için pleksi kapak
IP56 korumalı elektrik beslemesi
3, 8 kg seçenekleri mevcuttur.
Restoranlar, Oteller, Yiyecek işleme tesisleri



PC3



PC3T



PC8T

C/E PP5 - PP20T - PP30T

Patates Temizleme Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Patates soyma yıkama sistemi
Ürün atığı için toplama haznesi
Paslanmaz çelik gövde yapısı
Delikli sepet sistemi temizlemesi kolay
Temizleme kontrolü için pleksi kapak
IP56 korumalı elektrik beslemesi
5,10,20,30,50 kg seçenekleri mevcuttur.
Restoranlar, Oteller, Yiyecek işleme tesisleri



PP5



PP20T



PP30T

C/E VINS22 - 32 - 45

Çelik, Hidrolik Dolum Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

22, 32, 45 Lt.'ye kadar Çalışma kapasitesi.

Paslanmaz Çelik Gövde Yapısı

Paslanmaz çelik piston

Ayarlanabilir dolum hızı

14,22,30 mm çapında dolum çubukları

Sosis, Sucuk vb ürünler için kullanılabilir

Kırmızı Et, Beyaz Et, Üretim tesisleri , İşlenmiş et ürünleri



A/E KS8 - 16 - 32

Bıçak Sterilizasyon Makinesi

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Paslanmaz Çelik gövde yapısı
- Pleksi kapaklı kompakt tasarım
- Ultraviyole ışık sistemi ile sterilizasyon
- Sıralı çelik bıçak tezgahı
- 1 yıl ömürlü UVC Lamba
- HACCP Standartlarına uygunluk



A/E KS 8



A/E KS 16



A/E KS 32

CIM 20/5 30/10 45/15

Buz Makineleri

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Hijyen ve güvenlik kurallarına uygunluk

Gıda maddeleriyle temas edebilir malzeme yapısı

CIM 20/5 - 24 Saat / 1176 Ad. Buz üretimi

CIM 30/10 - 24 Saat / 1764 Ad. Buz Üretimi

CIM 45/15 - 24 Saat / 2647 Ad. Buz Üretimi



CIM 50/25 80/40 100/60

Buz Makineleri

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Hijyen ve güvenlik kurallarına uygunluk

Gıda maddeleriyle temas edebilir malzeme yapısı

CIM 50/40 - 24 Saat / 2941 Ad. Buz üretimi

CIM 80/40 - 24 Saat / 4705 Ad. Buz Üretimi

CIM 100/60 - 24 Saat / 5882 Ad. Buz Üretimi



CIM 175/75 175 300

Buz Makineleri

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Hijyen ve güvenlik kurallarına uygunluk

Gıda maddeleriyle temas edebilir malzeme yapısı

CIM 175/75 - 24 Saat / 10294 Ad. Buz Üretimi

CIM 175 - 24 Saat / 10294 Ad. Buz Üretimi

CIM 300 - 24 Saat / 17650 Ad. Buz Üretimi

* CIM 175/75 Dahili Buz Toplama Tankı



DERBY 270-310-350

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

270,310,350 mm vakum imkanı

10 Farklı program ile çalışabilme

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk



DERBY 270



DERBY 310



DERBY 350

DERBY 410-460-520

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

410,460,520 mm vakum imkanı

10 Farklı program ile çalışabilme

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk



DERBY 410

DERBY 460

DERBY 520

DERBY 520C

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

520 mm vakum imkanı

10 Farklı program ile çalışabilme

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk



OLYMPIC 410-520

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

410,520 mm vakum imkanı

10 Farklı program ile çalışabilme

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk

*Opsiyonel olarak Bluetooth ile yazıcı bağlanabilir.



OLYMPIC 410



OLYMPIC 520

OLYMPIC 440V

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım


SoftAir sistemli vakum odası

440 mm vakum imkanı

10 Farklı program ile çalışabilme

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk

*Opsiyonel olarak Bluetooth ile yazıcı bağlanabilir.



OLYMPIC 500V

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

500 mm vakum imkanı

10 Farklı program ile çalışabilme

7" Renkli Dokunmatik ekran

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk

*Opsiyonel olarak Bluetooth ile yazıcı bağlanabilir.



OLYMPIC 520C

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

520 mm vakum imkanı

10 Farklı program ile çalışabilme

7" Renkli Dokunmatik ekran

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk

*Opsiyonel olarak Bluetooth ile yazıcı bağlanabilir.



OLYMPIC 600C

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

600 mm vakum imkanı

10 Farklı program ile çalışabilme

7" Renkli Dokunmatik ekran

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk

*Opsiyonel olarak Bluetooth ile yazıcı bağlanabilir.



OLYMPIC 750C

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

- Paslanmaz çelik gövde yapısı
- Temizlemesi kolay tasarım
- SoftAir sistemli vakum odası
- 750mm vakum imkanı
- 10 Farklı program ile çalışabilme
- 7" Renkli Dokunmatik ekran
- Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk
- *Opsiyonel olarak Bluetooth ile yazıcı bağlanabilir.



OLYMPIC 960C

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

960 mm vakum imkanı

10 Farklı program ile çalışabilme

7" Renkli Dokunmatik ekran

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk

*Opsiyonel olarak Bluetooth ile yazıcı bağlanabilir.



SLAM 270-310-350

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

270,310,350 mm vakum imkanı

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk



SLAM 270

SLAM 310

SLAM 350

SLAM 410-460-520

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

410,460,520 mm vakum imkanı

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk



SLAM 410

SLAM 460

SLAM 520

SLAM 520C

Vakum, Paketleme Makinası

SAĞLAM, GÜVENİLİR, KOMPAKT

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Temizlemesi kolay tasarım

SoftAir sistemli vakum odası

520 mm vakum imkanı

Perakende, Market, Kasap, Catering sektörüne uygunluk



VACUBOY

Vakum, Paketleme Makinası

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır

Paslanmaz çelik gövde yapısı
Güçlü vakum pompası
Elektronik kontrol panosu
Yükseklik ayarlı giriş plakaları
Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir.
350 mm kadar vakum paketleme
Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende,
Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir.



PLUSVAC 20

Vakum, Paketleme Makinası

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır

- Paslanmaz çelik gövde yapısı
- Güçlü vakum pompası
- Program hafızalı elektronik kontrol panosu
- Yükseklik ayarlı giriş plakaları
- Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir.
- 405 mm kadar vakum paketleme
- Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende, Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir.



PLUSVAC Series

Vakum, Paketleme Makinası

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır

Paslanmaz çelik gövde yapısı
Güçlü vakum pompası
Program hafızalı elektronik kontrol panosu
Yükseklik ayarlı giriş plakaları
Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir.
405,420,455,620 mm paketleme seçenekleriyle
Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende,
Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir.



PLUSVAC 27



PLUSVAC 21



PLUSVAC 23



PLUSVAC 24

S 501

Vakum, Paketleme Makinası

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır

- Paslanmaz çelik gövde yapısı
- Güçlü vakum pompası
- Program hafızalı elektronik kontrol panosu
- Yükseklik ayarlı giriş plakaları
- Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir.
- 740 mm 2x455 mm paketleme seçenekleriyle
- Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende, Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir.



POWERVAC 200-210

Vakum, Paketleme Makinası

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır

Paslanmaz çelik gövde yapısı
Güçlü vakum pompası
Optimize edilmiş hazne tasarımı
Yükseklik ayarlı giriş plakaları
Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir.
620 mm kadar vakum paketleme
Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende,
Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir.



SD 1000

Vakum, Paketleme Makinası

Her Zaman Taze, Her Zaman Hazır

Paslanmaz çelik gövde yapısı
Güçlü vakum pompası
Optimize edilmiş hazne tasarımı
Yükseklik ayarlı giriş plakaları
Pleksi kapak Sıvı paketlemede önemlidir.
4 X 1020 mm kadar vakum paketleme
Et işleme tesisleri, Supermarket, Perakende,
Kasap, Şarküteri sektörlerinde kullanılabilir.



EasyPack MK3

Tezgah Üstü Vakum Paketleme

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ

- Paslanmaz çelik gövde yapısı
- Tek butonla başlat durdur
- Yüksek kapasiteli vakum pompası
- 350 mm'ye kadar paketleme imkanı
- Taze ve pişmiş yiyeceklerin paketlemesinde kullanılır
- Perakende, Market, Endüstriyel mutfak ve şarküteri



I 30

Tek Odalı Vakum Paketleme

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Tek butonla başlat durdur

Yüksek kapasiteli vakum pompası

450 mm'ye kadar paketleme imkanı

Taze ve pişmiş yiyeceklerin paketlemesinde kullanılır

Perakende, Market, Endüstriyel mutfak ve şarküteri

* Opsiyonel M.A.P



SuperMax I

Tezgah Üstü Vakum Paketleme

GÜÇLÜ - SÜREKLİ - VERİMLİ

Paslanmaz çelik gövde yapısı

Tek butonla başlat durdur

Yüksek kapasiteli vakum pompası

510 (U) x 600 (G) mm'ye kadar paketleme imkanı

Taze ve pişmiş yiyeceklerin paketlemesinde kullanılır

Perakende, Market, Endüstriyel mutfak ve şarküteri

* Opsiyonel M.A.P



SWM Series

Gıda Dilimleme Makinesi

Şarküteri Reyonlarının Vazgeçilmezi

220,250,275,300 mm dilimleyici bıçak çapı seçenekleriyle

Kolay temizlenebilir taşıma tezgahı

Cilalı ve boyalı alüminyum konstrüksiyon

Paslanmaz Çelik ve Gümüş alaşımlı gövde yapısı

Görünür mekanik parçası olmayan hareket sistemi

Güçlü ve sessiz çalışan motor sistemi



SWM 220 C



SWM 250 C



SWM 275 C



SWM 300 Y09


Rewebo®

SWM XVL 350

Gıda Dilimleme Makinesi

Şarküteri Reyonlarının Vazgeçilmezi

- 350 mm dilimleyici bıçak çapı
- Kolay temizlenebilir taşıma tezgahı
- Cıvalı ve boyalı alüminyum konstrüksiyon
- Paslanmaz Çelik ve Gümüş alaşımlı gövde yapısı
- Görünür mekanik parçası olmayan hareket sistemi
- *Opsiyonel olarak ayaklı stand



*Opsiyonel olarak farklı renk seçenekleri (Siyah, Beyaz, Kırmızı, Sarı, Mavi)

Rewebo®